

Đ̃Đ^{1/2}Ñ ĐμÑ€Đ^{1/2}ĐμÑ -Đ^{1/4}Đ°Đ³Đ°Đ·Đ, Đ^{1/2} Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±

Đ̃Đ^{1/2}Ñ,ĐμÑ€Đ^{1/2}ĐμÑ,-Đ^{1/4}Đ°Đ³Đ°Đ·Đ, Đ^{1/2} Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±ÑfĐ°Đ^{3/4}Đ² Đ, Đ°Đ°Ñ·ĐμÑ·Ñ·ÑfĐ°Ñ€Đ^{3/4}Đ²

ĐžÑ̃Đ,Đ±Đ°Đ°: Failed to parse the Currency Converter XML document.

Samsung R418

\$30 649.88

Đ¢Đ,Đ¿

Đ¢Đ,Đ¿

Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±ÑfĐ°

Đ£Ñ·Ñ,Đ°Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đ²Đ»ĐμĐ^{1/2}Đ^{1/2}Đ°Ñ·

DOS

Đ^{3/4}Đ¿ĐμÑ€Đ°Ñ†Đ, Đ^{3/4}Đ^{1/2}Đ^{1/2}Đ°Ñ· Ñ·Đ, Ñ·Ñ,ĐμĐ^{1/4}Đ°

ĐŸÑ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ·Ñ·Đ^{3/4}Ñ€

Đ¢Đ,Đ¿ Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ·Ñ·Đ^{3/4}Ñ€Đ°

Pentium

ĐšĐ^{3/4}Đ´ Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ·Ñ·Đ^{3/4}Ñ€Đ°

T3400 / T4200 / T4300

Đ\$Đ°Ñ·Ñ,Đ^{3/4}Ñ,Đ° Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ·Ñ·Đ^{3/4}Ñ€Đ°

2000...2160Å ĐœĐ°Ñ†

ĐšĐ^{3/4}Đ»Đ, Ñ†ĐμÑ·Ñ,Đ²Đ^{3/4} Ñ·Đ´ĐμÑ€

2

Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ·Ñ·Đ^{3/4}Ñ€Đ°

1 ĐœĐ±

ĐžĐ±ÑšĐμĐ^{1/4} Đ°Ñ·Ñ̃Đ° L2

Đ\$Đ°Ñ·Ñ,Đ^{3/4}Ñ,Đ° Ñ·Đ, Ñ·Ñ,ĐμĐ^{1/4}Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đ¹ Ñ̃Đ,Đ^{1/2}Ñ(

667 ĐœĐ°Ñ† / 800 ĐœĐ°Ñ†

Đ\$Đ,Đ¿Ñ·ĐμÑ,

Intel GM45

ĐŸĐ°Đ^{1/4}Ñ·Ñ,Ñ€

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Đ'Ñ•Ñ,Ñ€Đ³⁄₄ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Ñ<Đ¹ Ñ,,Đ°Đ°Ñ•-Đ¹⁄₄Đ³⁄₄Đ´ĐμĐ¹⁄₄ | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| ĐšĐ³⁄₄Đ»Đ,Ñ†ĐμÑ•Ñ,Đ²Đ³⁄₄ Đ,Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ•Đ³⁄₄Đ² | 3 |
| USB 2.0 | |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ• FireWire | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ• FireWire 800 | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ• eSATA | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,,Ñ€Đ°Đ°Ñ€Đ°Ñ•Đ¹⁄₂Ñ<Đ¹ Đ¿Đ³⁄₄Ñ€Ñ, (IRDA) | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ• LPT | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| COM-Đ¿Đ³⁄₄Ñ€Ñ, | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ• PS/2 | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ VGA (D-Sub) | ĐμÑ•Ñ,ÑCE |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ DVI | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ HDMI | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ DisplayPort | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ Mini DisplayPort | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ• Thunderbolt | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ...Đ³⁄₄Đ´ TV-in | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ TV-out | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| ĐŸĐ³⁄₄Đ´Đ°Đ»ÑŽÑ†ĐμĐ¹⁄₂Đ,Đμ Đ° | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ´Đ³⁄₄Đ°-Ñ•Ñ,Đ°Đ¹⁄₂Ñ†Đ,Đ, | |
| Đ'Ñ...Đ³⁄₄Đ´ Đ°ÑfĐ´Đ,Đ³⁄₄ | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ...Đ³⁄₄Đ´ Đ¹⁄₄Đ,Đ°Ñ€Đ³⁄₄Ñ,,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Ñ<Đ¹ | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ Đ°ÑfĐ´Đ,Đ³⁄₄/Đ¹⁄₂Đ°ÑfÑ´Đ¹⁄₂Đ,Đ°Đ, | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ'Ñ<Ñ...Đ³⁄₄Đ´ Đ°ÑfĐ´Đ,Đ³⁄₄ Ñ†Đ,Ñ,,Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ³⁄₄Đ¹ (S/PDIF) | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ£Ñ•Ñ,Ñ€Đ³⁄₄Đ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ° Ñ...Ñ€Đ°Đ¹⁄₂ĐμĐ¹⁄₂Đ,Ñ• Đ´Đ°Đ¹⁄₂Đ¹⁄₂Ñ<Ñ... | |
| Đ Đ°Đ-Đ¹⁄₄ĐμÑ%ĐμĐ¹⁄₂Đ,Đμ Đ³⁄₄Đ¿Ñ,Đ,Ñ†ĐμÑ•Đ°Đ³⁄₄Đ³⁄₄ | Đ²Đ¹⁄₂ÑfÑ,Ñ€ĐμĐ¹⁄₂Đ¹⁄₂Đ,Đ¹ |
| Đ¿Ñ€Đ,Đ²Đ³⁄₄Đ´Đ° | |
| ĐžĐ¿Ñ,Đ,Ñ†ĐμÑ•Đ°Đ,Đ¹ Đ¿Ñ€Đ,Đ²Đ³⁄₄Đ´ | DVD-RW |
| Đ Đ°Đ-Đ¹⁄₄ĐμÑ€ Đ¶ĐμÑ•Ñ,Đ°Đ³⁄₄Đ³⁄₄ Đ´Đ,Ñ•Đ°Đ° | 160...250Â Đ“Đ± |
| Đ”Đ²Đ° Đ¶ĐμÑ•Ñ,Đ°Đ,Ñ... Đ´Đ,Ñ•Đ°Đ° | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ¢Đ²ĐμÑ€Đ´Đ³⁄₄Ñ,ĐμĐ»ÑCEĐ¹⁄₂Ñ<Đ¹ Đ´Đ,Ñ•Đ° (SSD) | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ~Đ¹⁄₂Ñ,ĐμÑ€Ñ,,ĐμĐ¹Ñ• Đ¶ĐμÑ•Ñ,Đ°Đ³⁄₄Đ³⁄₄ Đ´Đ,Ñ•Đ°Đ° | Serial ATA |
| Đ¡Đ°Đ³⁄₄Ñ€Đ³⁄₄Ñ•Ñ,ÑCE Đ²Ñ€Đ°Ñ%ĐμĐ¹⁄₂Đ,Ñ• | 5400 Đ³⁄₄Đ±/Đ¹⁄₄Đ,Đ¹⁄₂ |
| Đ¶ĐμÑ•Ñ,Đ°Đ³⁄₄Đ³⁄₄ Đ´Đ,Ñ•Đ°Đ° | |
| Đ£Ñ•Ñ,Ñ€Đ³⁄₄Đ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ° Đ²Đ²Đ³⁄₄Đ´Đ° | |
| ĐšĐ³⁄₄Đ»Đ,Ñ†ĐμÑ•Ñ,Đ²Đ³⁄₄ Đ°Đ»Đ°Đ²Đ,Ñˆ | 89 |
| Đ°Đ»Đ°Đ²Đ,Đ°Ñ,ÑfÑ€Ñ< | |
| Đ£Ñ•Ñ,Ñ€Đ³⁄₄Đ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ° | Touchpad |
| Đ¿Đ³⁄₄Đ-Đ,Ñ†Đ,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ,Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ°Đ¹⁄₂Đ,Ñ• | |
| ĐŸĐ³⁄₄Đ´Ñ•Đ²ĐμÑ,Đ°Đ»Đ°Đ»Đ°Đ²Đ,Đ°Ñ,ÑfÑ€Ñ< | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ—Đ²ÑfĐ° | |
| Đ•Đ°Đ»Đ,Ñ†Đ,Đμ Đ°Đ³⁄₄Đ»Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ³⁄₄Đ° | ĐμÑ•Ñ,ÑCE |
| Đ•Đ°Đ»Đ,Ñ†Đ,Đμ Ñ•Đ°Đ±Đ²ÑfÑ,,ĐμÑ€Đ° | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ•Đ°Đ»Đ,Ñ†Đ,Đμ Đ¹⁄₄Đ,Đ°Ñ€Đ³⁄₄Ñ,,Đ³⁄₄Đ¹⁄₂Đ° | ĐμÑ•Ñ,ÑCE |
| Đ”Đ³⁄₄Đ¿Đ³⁄₄Đ»Đ¹⁄₂Đ,Ñ,ĐμĐ»ÑCEĐ¹⁄₂Đ³⁄₄ | |
| GPS-Đ¿Ñ€Đ,ĐμĐ¹⁄₄Đ¹⁄₂Đ,Đ° | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ´ĐμĐ±-Đ°Đ°Đ¹⁄₄ĐμÑ€Đ° | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |
| Đ¡Đ°Đ°Đ¹⁄₂ĐμÑ€ Đ³⁄₄Ñ,Đ¿ĐμÑ†Đ°Ñ,Đ°Đ° Đ¿Đ°Đ»ÑCEÑ†Đ° | Đ¹⁄₂ĐμÑ, |

