

Đ̃Đ<sup>1/2</sup>Ñ ĐμÑ€Đ<sup>1/2</sup>ĐμÑ-Đ<sup>1/4</sup>Đ°Đ<sup>3</sup>Đ°Đ-Đ, Đ<sup>1/2</sup> Đ<sup>1/2</sup>Đ<sup>3/4</sup>ÑfÑ,Đ±

Đ̃Đ<sup>1/2</sup>Ñ,ĐμÑ€Đ<sup>1/2</sup>ĐμÑ,-Đ<sup>1/4</sup>Đ°Đ<sup>3</sup>Đ°Đ-Đ, Đ<sup>1/2</sup> Đ<sup>1/2</sup>Đ<sup>3/4</sup>ÑfÑ,Đ±ÑfĐ°Đ<sup>3/4</sup>Đ<sup>2</sup> Đ,  
Đ°Đ°Ñ•ĐμÑ•Ñ•ÑfĐ°Ñ€Đ<sup>3/4</sup>Đ<sup>2</sup>

ĐžÑ̃Đ,Đ±Đ°Đ°: Failed to parse the Currency Converter XML document.

# Compaq Mini CQ10-850SR (Atom N455 1660 Mhz/10.1"/1024x600/1024Mb

\$9 602.03

Đ¢Đ,Đ¿

Đ<sup>1/2</sup>ĐμÑ,Đ±ÑfĐ°

Đ¢Đ,Đ¿

Đ£Ñ•Ñ,Đ°Đ<sup>1/2</sup>Đ<sup>3/4</sup>Đ<sup>2</sup>Đ»ĐμĐ<sup>1/2</sup>Đ<sup>1/2</sup>Đ°Ñ•

Win 7 Starter

Đ<sup>3/4</sup>Đ¿ĐμÑ€Đ°Ñ†Đ,Đ<sup>3/4</sup>Đ<sup>1/2</sup>Đ<sup>1/2</sup>Đ°Ñ• Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ<sup>1/4</sup>Đ°

ĐŸÑ€Đ<sup>3/4</sup>Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ<sup>3/4</sup>Ñ€

ĐŸÑ€Đ<sup>3/4</sup>Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ<sup>3/4</sup>Ñ€

Atom 1660 ĐœĐ°Ñ†

ĐšĐ<sup>3/4</sup>Đ´ Đ¿Ñ€Đ<sup>3/4</sup>Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ<sup>3/4</sup>Ñ€Đ°

N455

ĐšĐ<sup>3/4</sup>Đ»Đ,Ñ†ĐμÑ•Ñ,Đ<sup>2</sup>Đ<sup>3/4</sup> Ñ•Đ´ĐμÑ€

1

Đ¿Ñ€Đ<sup>3/4</sup>Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ<sup>3/4</sup>Ñ€Đ°

ĐžĐ±ÑšĐμĐ<sup>1/4</sup> Đ°Ñ•Ñ̃Đ° L2

512 ĐšĐ±

ĐšĐ,Đ¿Ñ•ĐμÑ,

Intel NM10

ĐŸĐ°Đ<sup>1/4</sup>Ñ•Ñ,Ñ€

ĐŸĐ°Đ<sup>1/4</sup>Ñ•Ñ,Ñ€

1024 ĐœĐ± DDR3

ĐœĐ°Đ°Ñ•Đ, Đ¼Đ°Đ»ÑœĐ½ÑœĐ¹ ÑœĐ°Đ•Đ¼ĐµÑœ	1024 ĐœĐ±
Đ¿Đ°Đ¼Ñ•Ñ,Đ, ĐšĐ¾Đ»Đ, Ñ±ĐµÑ•Ñ,Đ²Đ¾ Ñ•Đ»Đ¾Ñ,Đ¾Đ²	1
Đ¿Đ°Đ¼Ñ•Ñ,Đ, Đ"Đ, Ñ•Đ¿Đ»ĐµĐ¹	Đ-Đ°ÑœĐ°Đ½
ĐœĐ, Đ¿ Ñ•Đ°ÑœĐ°Đ½Đ°	10.1 Đ ÑžĐ¹Đ¼Đ¾Đ², 1024x600,
ĐŸĐ¾Đ Ñ•Đ²ĐµÑ,Đ°Đ° Ñ•Đ°ÑœĐ°Đ½Đ°	Ñ•Đ,ÑœĐ¾Đ°Đ¾Ñ,,Đ¾ÑœĐ¼Đ°Ñ,Đ½ÑœĐ¹
ĐœĐ, Đ¿ Đ³ÑœĐ°Ñ,,Đ, Ñ±ĐµÑ•Đ°Đ¾Đ¾Đ¾	Đ¼Đ°Ñ,Đ¾Đ²ÑœĐ¹
Đ°Đ¾Đ½Ñ,ÑœĐ¾Đ»Đ»ĐµÑœĐ°	Ñ•Đ²ĐµÑ,Đ¾Đ'Đ,Đ¾Đ'Đ½Đ°Ñ•
Đ"ÑœĐ°Ñ,,Đ, Ñ±ĐµÑ•Đ°Đ, Đ¹ Ñ±Đ, Đ¿Ñ•ĐµÑ,	Đ²Ñ•Ñ,ÑœĐ¾ĐµĐ½Đ½ÑœĐ¹
Đ'Đ,Đ'ĐµĐ¾Đ¿Đ°Đ¼Ñ•Ñ,Ñœ	Intel GMA 3150
ĐœÑ•Ñ,ÑœĐ¾Đ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ° Ñ...ÑœĐ°Đ½ĐµĐ½Đ, Ñ• Đ'Đ°Đ½Đ½ÑœÑ...	SMA
ĐžĐ¿Ñ,Đ, Ñ±ĐµÑ•Đ°Đ,Đ¹ Đ¿ÑœĐ,Đ²Đ¾Đ'	DVD Đ½ĐµÑ,
Đ-ĐµÑ•Ñ,Đ°Đ,Đ¹ Đ'Đ, Ñ•Đ°	250 Đ"Đ± Serial ATA
Đ¿Đ°Đ¾ÑœĐ¾Ñ•Ñ,Ñœ Đ²ÑœĐ°Ñ%ĐµĐ½Đ, Ñ•	5400 Đ¾Đ±/Đ¼Đ,Đ½
Đ¶ĐµÑ•Ñ,Đ°Đ¾Đ¾Đ¾ Đ'Đ, Ñ•Đ°Đ°	
	<b>Đ¿Đ²Ñ•Đ-Ñœ</b>
LAN/Modem	Ñ•ĐµÑ,ĐµĐ²Đ°Ñ• Đ°Đ°ÑœÑ,Đ° 10/100 ĐœĐ±Đ,Ñ,/c
Đ'ĐµÑ•Đ¿ÑœĐ¾Đ²Đ¾Đ'Đ½Đ°Ñ• Ñ•Đ²Ñ•Đ-Ñœ	Wi-Fi 802.11n
Đ~Đ½Ñ,ĐµÑœÑ,,ĐµĐ¹Ñ•Ñœ	USB 2.0x3, VGA (D-Sub), Đ²Ñ...Đ¾Đ'
	Đ¼Đ,Đ°ÑœĐ¾Ñ,,Đ¾Đ½Đ½ÑœĐ¹, Đ²ÑœÑ...Đ¾Đ'
	Đ°ÑœĐ'Đ,Đ¾Đ½Đ°ÑœÑ'Đ½Đ,Đ°Đ,, LAN (RJ-45)
	<b>Đ¿Đ»Đ¾Ñ,Ñœ ÑœĐ°Ñ•ÑœĐ,ÑœĐµĐ½Đ,Ñ•</b>
ĐœÑ•Ñ,ÑœĐ¾Đ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ¾ Đ'Đ»Ñ• Ñ±Ñ,ĐµĐ½Đ,Ñ•	ĐµÑ•Ñ,Ñœ
Ñ,,Đ»Ñ•Ñ-Đ°Đ°ÑœÑ,	
ĐŸĐ¾Đ'Đ'ĐµÑœĐ¶Đ°Đ° Đ°Đ°ÑœÑ, Đ¿Đ°Đ¼Ñ•Ñ,Đ, MS, MS PRO, SD	
	<b>ĐŸĐ,Ñ,Đ°Đ½Đ,Đµ</b>
ĐšĐ¾Đ»Đ, Ñ±ĐµÑ•Ñ,Đ²Đ¾ Ñ•Ñ±ĐµĐµĐ°	3
Đ°Đ°Đ°ÑœĐ¾Ñœ»Ñ•Ñ,Đ¾ÑœĐ°	
ĐœĐ, Đ¿ Đ°Đ°Đ°ÑœĐ¾Ñœ»Ñ•Ñ,Đ¾ÑœĐ°	Li-Ion
ĐœÑ•Ñ,ÑœĐ¾Đ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ° Đ²Đ²Đ¾Đ'Đ°	
ĐœÑ•Ñ,ÑœĐ¾Đ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ°	Touchpad
Đ¿Đ¾Đ•Đ,Ñ±Đ,Đ¾Đ½Đ,ÑœĐ¾Đ²Đ°Đ½Đ,Ñ•	
	<b>Đ-Đ²ÑœĐ°</b>
Đ'Ñ•Ñ,ÑœĐ¾ĐµĐ½Đ½ÑœĐµ Đ°Đ¾Đ»Đ¾Đ½Đ°Đ,	ĐµÑ•Ñ,Ñœ
Đ'Ñ•Ñ,ÑœĐ¾ĐµĐ½Đ½ÑœœĐ¹ Đ¼Đ,Đ°ÑœĐ¾Ñ,,Đ¾Đ½	ĐµÑ•Ñ,Ñœ
	<b>Đ"Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ½Đ,Ñ,ĐµĐ»ÑœĐ½Đ¾</b>
Đ'ĐµĐ±-Đ°Đ°Đ¼ĐµÑœĐ°	ĐµÑ•Ñ,Ñœ
Đ Đ°Đ•Đ¼ĐµÑœÑœ (Đ"Ñ...Đ"Ñ...Đœ)	268x191x32 Đ¼Đ¼
Đ'ĐµÑ•	1.14 Đ°Đ³

[Đ°Đ½Ñ,Đ¾ÑœĐ¾Đ°Ñœ±Đ,Ñ• Đ¾ Đ¿ÑœĐ¾Đ°Đ²Ñœ±Đµ](#)

ĐœĐ½ĐμĐ½Đ, Ñ• ĐžĐ¾Đ°ÑfĐžĐ°Ñ, ĐμĐ»ĐμĐ¹: Đ•Ñ%Đμ Đ½ĐμÑ, Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ, Đ¹ Đ¾Đ± Ñ•Ñ, Đ¾Đ¼  
Ñ, Đ¾Đ²Đ°Ñ€Đμ.  
ĐŸĐ¾Đ¶Đ°Đ»ÑfĐ¹Ñ•Ñ, Đ°, Đ²Đ¾Đ¹Đ'Đ, Ñ, Đμ, Ñ‡Ñ, Đ¾Đ±Ñ« Đ¾Ñ•Ñ, Đ°Đ²Đ, Ñ, Ñœ Ñ•Đ²Đ¾Đμ  
Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ, Đμ.