

~D^{1/2}Ñ, DμÑ€D^{1/2}DμÑ, -D^{1/4}D°D³D°D·D, D^{1/2} D^{1/2}D^{3/4}ÑfÑ, D±
D°D°Ñ·DμÑ·Ñ·ÑfD°Ñ€D^{3/4}D²

D~D^{1/2}Ñ, DμÑ€D^{1/2}DμÑ, -D^{1/4}D°D³D°D·D, D^{1/2} D^{1/2}D^{3/4}ÑfÑ, D±ÑfD°D^{3/4}D² D,
D°D°Ñ·DμÑ·Ñ·ÑfD°Ñ€D^{3/4}D²

ĐžÑˆĐ, Đ±Đ°Đ°: Failed to parse the Currency Converter XML document.

MSI CX640MX

\$24 059.40

Đ¢Đ, Đ¿

Đ¢Đ, Đ¿

Đ^{1/2}D^{3/4}ÑfÑ, D±ÑfD°

Đ£Ñ·Ñ, Đ°Đ^{1/2}D^{3/4}D²Đ»DμD^{1/2}D^{1/2}D°Ñ·

Win 7 Home Basic / DOS

Đ^{3/4}Đ¿DμÑ€D°Ñ†Đ, Đ^{3/4}Đ^{1/2}D^{1/2}D°Ñ· Ñ·Đ, Ñ·Ñ, DμD^{1/4}D°

ĐŸÑ€D^{3/4}Ñ†DμÑ·Ñ·D^{3/4}Ñ€

Đ¢Đ, Đ¿ Đ¿Ñ€D^{3/4}Ñ†DμÑ·Ñ·D^{3/4}Ñ€D°

Core i3 / Core i5

ĐšD^{3/4}Đ´ Đ¿Ñ€D^{3/4}Ñ†DμÑ·Ñ·D^{3/4}Ñ€D°

2410M / 2310M

Đ§D°Ñ·Ñ, D^{3/4}Ñ, Đ° Đ¿Ñ€D^{3/4}Ñ†DμÑ·Ñ·D^{3/4}Ñ€D°

2100...2300Â ĐœĐ“Ñ†

ĐšD^{3/4}Đ»Đ, Ñ†DμÑ·Ñ, Đ²D^{3/4} Ñ·D´DμÑ€

2

Đ¿Ñ€D^{3/4}Ñ†DμÑ·Ñ·D^{3/4}Ñ€D°

512 ĐšĐ±

ĐžĐ±ÑšĐμD^{1/4} Đ°Ñ·ÑˆĐ° L2

3 ĐœĐ±

ĐžĐ±ÑšĐμD^{1/4} Đ°Ñ·ÑˆĐ° L3

Đ§Đ, Đ¿Ñ·DμÑ,

Intel HM65

ĐŸĐ°D^{1/4}Ñ·Ñ, Ñ€

Đ'ĐμĐ±-Đ°Đ°Đ¼ĐμÑ€Đ°	ĐμÑ•Ñ,ÑƇ
ĐšĐ¾Đ»Đ,Ñ‡ĐμÑ•Ñ,Đ²Đ¾ Đ¿Đ,Đ°Ñ•ĐμĐ»Đ¾Đ²	1.3Â Đ¼Đ»Đ½ Đ¿Đ,Đ°Ñ•.
Đ²ĐμĐ±-Đ°Đ°Đ¼ĐμÑ€Ñ	
Đ;Đ°Đ°Đ½ĐμÑ€ Đ¾Ñ,Đ¿ĐμÑ‡Đ°Ñ,Đ°Đ° Đ¿Đ°Đ»ÑƇÑ‡Đ°	Đ½ĐμÑ,
ĐƒĐ'-Ñ,ÑŽĐ½ĐμÑ€	Đ½ĐμÑ,
ĐŸÑƒĐ»ÑƇÑ, Đ"Đ	Đ½ĐμÑ,
ĐœĐμÑ,Đ°Đ»Đ»Đ,Ñ‡ĐμÑ•Đ°Đ,Đ¹ Đ°Đ¾Ñ€Đ¿ÑƒÑ•	Đ½ĐμÑ,
Đ£Đ'Đ°Ñ€Đ¾Đ¿Ñ€Đ¾Ñ‡Đ½Ñ,Đ¹ Đ°Đ¾Ñ€Đ¿ÑƒÑ•	Đ½ĐμÑ,
Đ'Đ»Đ°Đ¾Đ¾Đ-Đ°Ñ%Đ,Ñ%ĐμĐ½Đ½Ñ,Đ¹ Đ°Đ¾Ñ€Đ¿ÑƒÑ•	Đ½ĐμÑ,
Đ;Đ»Đ¾Ñ, Đ±Đ»Đ¾Đ°Đ,Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ,	ĐμÑ•Ñ,ÑƇ
Đ"Đ»Đ,Đ½Đ°	380Â Đ¼Đ¼
Đ"Đ,Ñ€Đ,Đ½Đ°	260Â Đ¼Đ¼
ĐƒĐ¾Đ»Ñ%Đ,Đ½Đ°	34Â Đ¼Đ¼
Đ'ĐμÑ•	2.6Â Đ°Đ³
Đ"Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ½Đ,Ñ,ĐμĐ»ÑƇĐ½Đ°Ñ•	2 Đ¿Đ¾Ñ€Ñ,Đ° USB 3.0 (Đ¾Đ¿Ñ‡.)
Đ,Đ½Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¾Đ°Ñ‡Đ,Ñ• Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ°Đ²Ñ‡Đμ	

[Đ~Đ½Ñ,Đ¾Ñ€Đ¾Đ°Ñ‡Đ,Ñ• Đ¾ Đ¿Ñ€Đ¾Đ°Đ²Ñ‡Đμ](#)

ĐœĐ½ĐμĐ½Đ,Ñ• Đ¿Đ¾Đ°ÑƒĐ¿Đ°Ñ,ĐμĐ»ĐμĐ¹: Đ•Ñ%Đμ Đ½ĐμÑ, Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ,Đ¹ Đ¾Đ± Ñ•Ñ,Đ¾Đ¼Ñ,Đ¾Đ²Đ°Ñ€Đμ.
 ĐŸĐ¾Đ¶Đ°Đ»ÑƒĐ¹Ñ•Ñ,Đ°, Đ²Đ¾Đ¹Đ'Đ,Ñ,Đμ, Ñ‡Ñ,Đ¾Đ±Ñ< Đ¾Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ,Ñ,ÑƇÑ Ñ•Đ²Đ¾Đμ
 Đ¼Đ½ĐμĐ½Đ,Đμ.