

Đ̃Đ^{1/2}Ñ ĐμÑ€Đ^{1/2}ĐμÑ-Đ^{1/4}Đ°Đ³Đ°Đ-Đ, Đ^{1/2} Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±

Đ̃Đ^{1/2}Ñ,ĐμÑ€Đ^{1/2}ĐμÑ,-Đ^{1/4}Đ°Đ³Đ°Đ-Đ, Đ^{1/2} Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±ÑfĐ°Đ^{3/4}Đ² Đ,
Đ°Đ°Ñ•ĐμÑ•Ñ•ÑfĐ°Ñ€Đ^{3/4}Đ²

ĐžÑ̂Đ,Đ±Đ°Đ°: Failed to parse the Currency Converter XML document.

Fujitsu CELSIUS H710 (Core i7 2820QM 2300 Mhz/15.6"/1600x900/409

\$65 213.45

Đ¢Đ,Đ¿

Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±ÑfĐ°

Đ¢Đ,Đ¿

Đ£Ñ•Ñ,Đ°Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đ²Đ»ĐμĐ^{1/2}Đ^{1/2}Đ°Ñ•

Win 7 Professional

Đ^{3/4}Đ¿ĐμÑ€Đ°Ñ†Đ,Đ^{3/4}Đ^{1/2}Đ^{1/2}Đ°Ñ•Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ^{1/4}Đ°

ĐŸÑ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€

ĐŸÑ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€

Core i7 2300 ĐœĐ“Ñ†

ĐšĐ^{3/4}Đ´ Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€Đ°

2820QM

ĐšĐ^{3/4}Đ»Đ,Ñ†ĐμÑ•Ñ,Đ²Đ^{3/4}Ñ•Đ´ĐμÑ€

4

Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐμÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€Đ°

ĐžĐ±ÑšĐμĐ^{1/4} Đ°Ñ•Ñ̂Đ° L2

1 ĐœĐ±

ĐžĐ±ÑšĐμĐ^{1/4} Đ°Ñ•Ñ̂Đ° L3

8 ĐœĐ±

ĐšĐ,Đ¿Ñ•ĐμÑ,

Intel QM67

ĐŸĐ°Đ^{1/4}Ñ•Ñ,Ñ€

Ɖ—Ɖ²ÑƒƉ°Ɖ³⁄₄Ɖ²Ɖ³⁄₄Ɖ¹ Ñ‡Ɖ, ƉꞵÑ•ƉµÑ,	Realtek ALC269
Ɖ³⁄₄ƉꞵÑ•Ɖ³⁄₄Ɖ»Ɖ¹⁄₂Ɖ, Ñ, ƉµƉ»ÑƉƉ¹⁄₂Ɖ³⁄₄	
ƉꞵƉ°Ɖ°Ɖ¹⁄₂ƉµÑ€ Ɖ³⁄₄Ñ, ƉꞵÑ‡Ɖ°Ñ, Ɖ°Ɖ°	ƉµÑ•Ñ, ÑƉƉ
ƉꞵƉ°Ɖ»ÑƉÑ‡Ɖ°	
ƉžÑ•Ɖ³⁄₄Ɖ±ƉµƉ¹⁄₂Ɖ¹⁄₂Ɖ³⁄₄Ñ•Ñ, Ɖ	Ñ•Ɖ»Ɖ³⁄₄Ñ, Ɖ±Ɖ»Ɖ³⁄₄Ɖ°Ɖ, Ñ€Ɖ³⁄₄Ɖ²Ɖ°Ɖ,
Ɖ Ɖ°Ɖ-Ɖ¹⁄₄ƉµÑ€Ñ (Ɖ³⁄₄Ñ...Ɖ³⁄₄Ñ...Ɖ¢)	372x255x36 Ɖ¹⁄₄Ɖ¹⁄₄
Ɖ'ƉµÑ•	2.75 Ɖ°Ɖ³
Ɖ³⁄₄ƉꞵÑ•Ɖ³⁄₄Ɖ»Ɖ¹⁄₂Ɖ, Ñ, ƉµƉ»ÑƉƉ¹⁄₂Ɖ°Ñ•	Ɖ²ƉµƉ±-Ɖ°Ɖ°Ɖ¹⁄₄ƉµÑ€Ɖ° (Ɖ³⁄₄ƉꞵÑ‡.)
Ɖ, Ɖ¹⁄₂Ñ, Ɖ³⁄₄Ñ€Ɖ¹⁄₄Ɖ°Ñ‡Ɖ, Ñ•	

[Ɖ³⁄₄Ñ, Ɖ³⁄₄Ñ€Ɖ¹⁄₄Ɖ°Ñ‡Ɖ, Ñ• Ɖ³⁄₄ ƉꞵÑ€Ɖ³⁄₄Ɖ'Ɖ°Ɖ²Ñ‡Ɖµ](#)

ƉœƉ¹⁄₂ƉµƉ¹⁄₂Ɖ, Ñ• ƉꞵÑ•Ɖ³⁄₄Ɖ°ÑƒƉꞵÑ, ƉµƉ»ƉµƉ¹: Ɖ•Ñ%Ɖµ Ɖ¹⁄₂ƉµÑ, Ɖ¹⁄₄Ɖ¹⁄₂ƉµƉ¹⁄₂Ɖ, Ɖ¹ Ɖ³⁄₄Ɖ± Ñ•Ñ, Ɖ³⁄₄Ɖ¹⁄₄ Ñ, Ɖ³⁄₄Ɖ²Ɖ°Ñ€Ɖµ.

ƉŸƉ³⁄₄Ɖ¶Ɖ°Ɖ»ÑƒƉ¹Ñ•Ñ, Ɖ°, Ɖ²Ɖ³⁄₄Ɖ¹Ɖ¹Ɖ, Ñ, Ɖµ, Ñ‡Ñ, Ɖ³⁄₄Ɖ±Ñ (Ɖ³⁄₄Ñ•Ñ, Ɖ°Ɖ²Ɖ, Ñ, ÑƉƉ Ñ•Ɖ²Ɖ³⁄₄Ɖµ Ɖ¹⁄₄Ɖ¹⁄₂ƉµƉ¹⁄₂Ɖ, Ɖµ.