

Đ~Đ^{1/2}Ñ ĐµÑ€Đ^{1/2}ĐµÑ-Đ^{1/4}Đ°Đ³Đ°Đ-Đ, Đ^{1/2} Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±
Đ°Đ°Ñ•ĐµÑ•Ñ•ÑfĐ°Ñ€Đ^{3/4}Đ²

Đ~Đ^{1/2}Ñ,ĐµÑ€Đ^{1/2}ĐµÑ,-Đ^{1/4}Đ°Đ³Đ°Đ-Đ, Đ^{1/2} Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±ÑfĐ°Đ^{3/4}Đ² Đ,
Đ°Đ°Ñ•ĐµÑ•Ñ•ÑfĐ°Ñ€Đ^{3/4}Đ²

ĐžÑ~Đ,Đ±Đ°Đ°: Failed to parse the Currency Converter XML document.

Samsung R518

\$51 810.78

Đ¢Đ,Đ¿

Đ¢Đ,Đ¿

Đ^{1/2}Đ^{3/4}ÑfÑ,Đ±ÑfĐ°

ĐžÑ•Ñ,Đ°Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đ²Đ»ĐµĐ^{1/2}Đ^{1/2}Đ°Ñ•

DOS

Đ^{3/4}Đ¿ĐµÑ€Đ°Ñ†Đ,Đ^{3/4}Đ^{1/2}Đ^{1/2}Đ°Ñ• Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐµĐ^{1/4}Đ°

ĐŸÑ€Đ^{3/4}Ñ†ĐµÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€

Đ¢Đ,Đ¿ Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐµÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€Đ°

Core 2 Duo / Pentium / Celeron

ĐšĐ^{3/4}Đ´ Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐµÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€Đ°

T3200 / T6500 / T4200 / T4300 / 900 / T4400

ĐšĐ°Ñ•Ñ,Đ^{3/4}Ñ,Đ° Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐµÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€Đ°

2000...2200Å ĐœĐ°Ñ†

ĐšĐ^{3/4}Đ»Đ,Ñ†ĐµÑ•Ñ,Đ²Đ^{3/4} Ñ•Đ´ĐµÑ€

1 / 2

Đ¿Ñ€Đ^{3/4}Ñ†ĐµÑ•Ñ•Đ^{3/4}Ñ€Đ°

1 ĐœĐ± / 2 ĐœĐ±

ĐžĐ±ÑšĐµĐ^{1/4} Đ°Ñ•Ñ°Đ° L2

ĐšĐ°Ñ•Ñ,Đ^{3/4}Ñ,Đ° Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐµĐ^{1/4}Đ^{1/2}Đ^{3/4}Đ¹ Ñ°Đ,Đ^{1/2}Ñ

667 ĐœĐ°Ñ† / 800 ĐœĐ°Ñ†

ĐšĐ,Đ¿Ñ•ĐµÑ,

Intel GM45

ĐŸĐ°Đ^{1/4}Ñ•Ñ,Ñ€

Đ•Đ°Đ»Đ, Ñ†Đ, Đµ Ñ•Đ°Đ±Đ²ÑƒÑ, ĐµÑ€Đ°	Đ½ĐµÑ,
Đ•Đ°Đ»Đ, Ñ†Đ, Đµ Đ¼Đ, Đ°Ñ€Đ³¼Ñ, Đ³¼Đ½Đ°	ĐµÑ•Ñ, ÑCE
Đ°Đ³¼Đ¿Đ³¼Đ»Đ½Đ, Ñ, ĐµĐ»ÑCEĐ½Đ³¼	
GPS-Đ¿Ñ€Đ, ĐµĐ¼Đ½Đ, Đ°	Đ½ĐµÑ,
Đ'ĐµĐ±-Đ°Đ°Đ¼ĐµÑ€Đ°	Đ½ĐµÑ,
Đ;Đ°Đ°Đ½ĐµÑ€ Đ³¼Ñ, Đ¿ĐµÑ†Đ°Ñ, Đ°Đ°	Đ½ĐµÑ,
Đ¿Đ°Đ»ÑCEÑ†Đ°	Đ½ĐµÑ,
Đ¢Đ'-Ñ, ÑŽĐ½ĐµÑ€	Đ½ĐµÑ,
ĐŸÑƒĐ»ÑCEÑ, Đ°Đ£	Đ½ĐµÑ,
ĐœĐµÑ, Đ°Đ»Đ»Đ, Ñ†ĐµÑ•Đ°Đ, Đ¹ Đ°Đ³¼Ñ€Đ¿ÑƒÑ•	Đ½ĐµÑ,
Đ£Đ Đ°Ñ€Đ³¼Đ¿Ñ€Đ³¼Ñ†Đ½Ñ, Đ¹ Đ°Đ³¼Ñ€Đ¿ÑƒÑ•	Đ½ĐµÑ,
Đ'Đ»Đ°Đ³¼Đ°Đ°Ñ%Đ, Ñ%ĐµĐ½Đ½Ñ, Đ¹	Đ½ĐµÑ,
Đ°Đ³¼Ñ€Đ¿ÑƒÑ•	
Đ;Đ»Đ³¼Ñ, Đ±Đ»Đ³¼Đ°Đ, Ñ€Đ³¼Đ²Đ°Đ,	ĐµÑ•Ñ, ÑCE
Đ°Đ»Đ, Đ½Đ°	376Å Đ¼Đ¼
Đ°Đ, Ñ€Đ, Đ½Đ°	255.8Å Đ¼Đ¼
Đ¢Đ³¼Đ»Ñ%Đ, Đ½Đ°	37.2Å Đ¼Đ¼
Đ'ĐµÑ•	2.5Å Đ°Đ³

[Đ°Đ½Ñ, Đ³¼Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ, Ñ• Đ³¼ Đ¿Ñ€Đ³¼Đ°Đ²Ñ†Đµ](#)

ĐœĐ½ĐµĐ½Đ, Ñ• Đ¿Đ³¼Đ°ÑƒĐ¿Đ°Ñ, ĐµĐ»ĐµĐ¹: Đ°Ñ%Đµ Đ½ĐµÑ, Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ, Đ¹ Đ³¼Đ± Ñ•Ñ, Đ³¼Đ¼ Ñ, Đ³¼Đ²Đ°Ñ€Đµ.
 ĐŸĐ³¼Đ¶Đ°Đ»ÑƒĐ¹Ñ•Ñ, Đ°, Đ²Đ³¼Đ¹Đ'Đ, Ñ, Đµ, Ñ†Ñ, Đ³¼Đ±Ñ, Đ³¼Ñ•Ñ, Đ°Đ²Đ, Ñ, ÑCE Ñ•Đ²Đ³¼Đµ
 Đ¼Đ½ĐµĐ½Đ, Đµ.